

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Na Božkovně 1928

PŠČ, obec: 190 16 Praha

K.ú., parcelní č.: Újezd nad Lesy, 4268/160

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 171,0 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

Mimořádně úsporná

A

55

Velmi úsporná

B

83

Úsporná

C

110

Méně úsporná

D

159

Nehospodárná

E

207

Velmi nehospodárná

F

255

Mimořádně nehospodárná

G

**D**  
153

Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 24,1 (97 %)  
Elektřina - 0,8 (3 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,49 W/(m <sup>2</sup> .K)	<b>D</b>
	Měrná potřeba tepla na vytápění	115 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
	Celková dodaná energie	146 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>C</b>
	Vytápění	128 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>C</b>
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	14 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>B</b>
	Osvětlení	4 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>D</b>

Energetický specialista: Ing. Jakub Kozák

Osvědčení č.: 1044

Kontakt: info@penb-kozak.cz

Ev. č. průkazu: 480819.0

Vyhotoveno dne: 22.2.2023

Podpis:

