

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Láz, 11
PSČ, místo: 387 31, Radomyšl
K.ú., parcelní č.: Láz u Radomyšle (740586), 1
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 251 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ elektřina: 32.1
■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 9.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.51 W/(m ² ·K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	97.7 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	166 kWh/(m ² ·rok)	D
	Vytápění	152 kWh/(m ² ·rok)	E
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	11.9 kWh/(m ² ·rok)	B
	Osvětlení	1.41 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: ing Zdeněk Porazík
Osvědčení č.: 1552
Kontakt: zpor@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 638115.0
Vyhотовeno dne: 18.09.2024
Podpis: