

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Sluneční, 552
PSČ, místo: 29442, Luštěnice
K.ú., parcelní č.: Luštěnice (689106), 5252
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 149 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 9.4
elektřina: 3.1



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.41 W/(m ² ·K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	52.6 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	84.2 kWh/(m²·rok)	B
Vytápění	63.1 kWh/(m ² ·rok)	C
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	19.5 kWh/(m ² ·rok)	B
Osvětlení	1.59 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: ing Zdeněk Porazík
Osvědčení č.: 1552
Kontakt: zpor@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 746298.0
Vyhотовeno dne: 30.06.2025
Podpis: